

■ 選択式コメントの入力について

診療報酬改定に伴いレセプト摘要欄の記載要領が変更され、電子請求を行っている場合には別表Ⅰ・Ⅱの診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧に記載されている項目につき、レセプト電算処理システム用の専用コードでの記録が必要となっております。

日医標準レセプトソフト(通称:ORCA)でも順次対応し、以前より「システムクレオからのお知らせ」に手順書を掲載しておりますが、令和4年10月以降はレセプト電算処理システム用の専用コードを用いた記録が必須となります。

つきましては、過去にご案内させて頂いております選択式コメントの入力手順書を再度ご案内致しますので、ご活用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

■ ORCAの診療行為入力画面における選択式コメントの表示について

名称欄の先頭に「**S**」が表示される項目は、選択式コメントの一覧が表示されます

名称欄の先頭に「**C**」が表示される項目は、必要に応じてコメントの入力を行います

名称欄の先頭に「**R**」が表示される項目は、レセプトにコメントが自動記載されます

■ 選択式コメント一覧からコメントを選択して入力する場合

(例) 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)

1. 入力コードに超音波検査を入力し検索します。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
tiyou1	S超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)	530 X 1 530

2. 選択式コメント一覧が表示されますので該当するコメントを選択します。

番号	名称	単位
C**	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)	
1	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : ア 消化器領域	
2	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : イ 腎・泌尿器領域	
3	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : ウ 女性生殖器領域	
4	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : エ 血管領域(大動脈・大静脈)	
5	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等	
6	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : カ その他	
7	具体的な臓器又は領域	

3. コメントが必要な診療行為の直下にコメントが入力されます。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
tiyou1	S超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)	
820100681	超音波検査(断層撮影法)(胸腹部) : ア 消化器領域	530 X 1 530

【Point】

コメント一覧を再表示したい場合には、

診療行為の下段に「//s」を入力し を押すと再度一覧表が表示されます。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
tiyou1	S超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)	530 X 1 530
//s		

■コメントを選択後に文字や数字を入力する場合

(例) SARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)

1. 入力コードにSARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)を入力し検索します。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
sars1	SSARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)	700 X 1 700

2. 選択式コメント一覧が表示されますので該当するコメントを選択します。

☞ (K98)診療行為一覧選択サブ-クレスクリニック [omaster]

F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 【選択式コメント】

番号	名称	単位
C**	SARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)	
1	検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出) ;	
2	検査の実施日時(SARS-CoV-2核酸検出)	
3	検査結果(SARS-CoV-2核酸検出) ;	

3. コメントが必要な診療行為の直下に選択したコメントが全て入力されます。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
sars1	SSARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)	
830100511	検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出) ;	
853100029	検査の実施日時(SARS-CoV-2核酸検出) ; 日 時 分	
830100512	検査結果(SARS-CoV-2核酸検出) ;	700 X 1 700

4. 選択したコメントの内容に応じて文字や数字を入力します。

入力コード	名称	数量・点数
.600	* 検査	
sars1	SSARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外)	
830100511	検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出) ; 家族内に陽性者あり	
853100029	検査の実施日時(SARS-CoV-2核酸検出) ; 25日 10時30分	
830100512	検査結果(SARS-CoV-2核酸検出) ; 陽性	700 X 1 700

文字を入力する場合は
該当コメントの名称欄にある
「;」から後に入力します。

数字を入力する場合は
該当コメントの入力コード欄に
スペースを空けて入力します。

※入力コード欄に入力したものが名称欄に反映されます

【Point】

文字を入力する際に表示幅が狭い場合には診療行為の下段に「/c」を入力して

Enter を押すとコメント入力画面が表示されコメント入力がしやすくなります。

☞ (K98)診療行為一覧選択サブ-クレスクリニック [omaster]

D表示なし

コメントコード 830100511 2行目

名称
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出) ;

コメント(最大50文字)

F1 戻る F6 前 F7 次 F12 確定

コメントが複数ある場合には
F7次 を押すと次行の
コメント入力が可能です

【Point】

1コメントにおける文字入力は最大50文字までとなっております。

50文字を超えるコメントを入力する場合には下段に「w(810000001)△c」と入力することで上段のコメントの続きとして記録されます。

入力コード	名称	数量・点数
sars1	*SARS-CoV-2核酸検出（検査委託以外）	
830100511	検査が必要と判断した医学的根拠（SARS-CoV-2核酸検出）；昨夜から38℃以...	
wc	家族内にも陽性患者が複数名いることから検査が必要と判断する	
853100029 25 10 30	検査の実施日時（SARS-CoV-2核酸検出）；25日 10時30分	
830100512	検査結果（SARS-CoV-2核酸検出）；陽性	700 X 1 700

（レセプト印字）

60 * SARS-CoV-2核酸検出（検査委託以外）
検査が必要と判断した医学的根拠（SARS-CoV-2核酸検出）；昨夜から38℃以上の高熱が続いており
家族内にも陽性患者が複数名いることから検査が必要と
判断する
検査の実施日時（SARS-CoV-2核酸検出）；2
5日 10時30分
検査結果（SARS-CoV-2核酸検出）；陽性
700× 1
*微生物学的検査判断料 150× 1

■別表Ⅱ(薬価基準)のコメント入力を行う場合

(例)エフィエント錠2.5mg

1. 入力コードにエフィエント錠2.5mgを入力し検索します。

入力コード	名称	数量・点数
.210	* 内服薬剤	
622452301	Sエフィエント錠2.5mg	1 錠 (19) X 1

2. 選択式コメント一覧が表示されますのでコメントを選択します。

☞ (K98)診療行為一覧選択サブ-クレスクリニック [ormaster]

F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 【選択式コメント】

番号	名 称	単位
C** 1	エフィエント錠2.5mg 投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ;	

3. コメントが必要な医薬品の直下にコメントが入力されますので、
前頁の手順と同様にコメントを入力します。

入力コード	名称	数量・点数
.210	* 内服薬剤	
622452301	Sエフィエント錠2.5mg	1 錠
830600134	投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ; 血小板凝集抑制作用を...	(19) X 1

【Point】

薬価基準に対するコメントも同様に1コメントにつき最大50文字となっておりますが、50文字を超える場合には「w(810000001)△c」を用いた入力を行わず、同一のコメントコードを続けて入力するようにします。

入力コード	名称	数量・点数
.210	* 内服薬剤	
622452301	Sエフィエント錠2.5mg	1 錠
830600134	投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ; 血小板凝集抑制作用を...	
830600134	投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ; PCI施行前に本剤3...	(19) X 1

(レセプト印字)

80	* 処方箋料 (リフィル以外・その他)	68 ×	1
	* エフィエント錠2.5mg	1 錠	
	投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ; <u>血小板凝集抑制作用を速やかに発現させたいため</u>		
	投与が必要と判断した理由 (エフィエント錠2.5mg等) ; <u>PCI施行前に本剤3.75mgを5日間程度投与</u>		
	(計1日分院外処方)		