

平成 29 年 3 月 28 日

お 客 様 各 位

株式会社システムクレオ  
医療 ICT 事業部 熊本支店長 丸林 英雄

### 特定器材のその他の材料のコード廃止について

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、表記の件につきましてご案内申し上げます。

電子レセプトにて特定器材マスタに収載されていない特定器材等を文字列で記録するためのコード「777770000(その他の材料)」については、平成29年3月31日をもって廃止となります。

廃止に伴い、レセプト電算への記録方法が変更となっておりますので、新たに器材材料「058XXXXXX」へのマスタ切替え及びCO、CO2、He等や内視鏡フィルム等の登録手順について別紙にてお知らせ致します。

尚、表記に関するプログラムが提供されましたので、3月29日以降にプログラム更新・マスタ更新を行った上で来月以降、入力及び請求業務を行って頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■概要

別紙手順書に沿って、使用不可能となる特定器材マスタの有無を確認します。

該当マスタがある場合は、使用可能なマスタの作成や修正を行います。

CO、CO2、He等のガス、内視鏡フィルム等を使用されている医療機関様は新たな記録方法をご確認下さい。

#### ■注意点

本作業は、必ずプログラム更新、マスタ更新を行った上で作業を始めてください。

以上

## ■登録済みの『その他材料』、『器材商品』マスタの確認手順

※使用不可能な特定器材の有無をリストで確認します。

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 「リスト(F4)」を選択します。
- 4) 「その他材料」と「器材商品」にチェックを入れます。
- 5) 「印刷開始(F12)」を選択し、「印刷する(F12)」もしくは「プレビュー(F10)」より一覧表を確認します。

診療行為 ☐ 全体 ☐ 診療区分 開始 [ ] ~ 終了 [ ]

医薬品 ☐ 内用薬 ☐ レセプト添付資料用薬剤  
☐ 外用薬  
☐ 一般名 ☐ 注射薬  
☐ 歯科用薬剤  
☐ 歯科特定薬剤  
☐ その他

特定器材 ☒ その他材料 ☒ 器材商品

コメント ☐ 服用方法  
☐ 撮影部位  
☐ その他

自費 ☐

マスター日付指定 H29. 3.23

出力形式指定 ☒ 点数マスター一覧 ☐ 入力コード点数マスター一覧

抽出データ指定 ☒ 点数マスタより ☐ 一般名記載設定分のみ  
☐ 自院採用（入力コード登録分）より  
☐ 自院採用（入力コード登録分・表示のみ）より

出力順指定 ☒ 診療行為コード順 ☐ 区分番号順  
☐ カナ名称順 ☐ 自院採用コード順

戻る クリア 再印刷 情報削除 CSV出力 印刷開始

※一覧表が作成されない場合は、該当マスタの登録はありませんので、以降の作業は必要ありません。

### <『その他材料』の一覧表例>

| 点数マスターリスト(その他材料) 医療機関名称: 医療法人クレオ会 クレオクリニック H29. 3.14 1 頁 |             |          |    |    |      |       |      |      |     |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----|----|------|-------|------|------|-----|-------|-------|
| 診療行為コード                                                  | 品名          | 金額       | 単位 | 区分 | 上限点数 | 上下限年齢 | 年齢加算 | 名称識別 | 酸素等 | 特定器材1 | 特定器材2 |
| 059000001                                                | カルトスタット     | 600.00   | 枚  |    |      |       |      |      |     |       |       |
| 059000002                                                | デュオアクティブ    | 1,000.00 | 枚  |    |      |       |      |      |     |       |       |
| 059000003                                                | セブラフィルム     | 100.00   | 枚  |    |      |       |      |      |     |       |       |
| 059000004                                                | ナノパスニードル2   | 0.00     | 本  |    |      |       |      |      |     |       |       |
| 059000005                                                | マイクロファイナプラス | 0.00     | 本  |    |      |       |      |      |     |       |       |

平成29年4月診療分以降は使用不可能です。  
3ページ以降を参照し、使用可能なマスタを作成して下さい。

0円で使用しているマスタのため、変更せず、今後も使用可能です。

金額を0円として処方せん記載のため使用している場合や、自費分で使用する場合などについては、今後も継続してその他材料コード「059XXXXXX」を使用することができます。

<『器材商品』の一覧表例>

| 点数マスターリスト(器材商品) |                     |     |    |      |       |      |      |     |       |       |        |                     | 医療機関名称:医療法人クレオ会 クレオクリニック |  |  |  | H29. 3.14 |  | 1 頁 |  |
|-----------------|---------------------|-----|----|------|-------|------|------|-----|-------|-------|--------|---------------------|--------------------------|--|--|--|-----------|--|-----|--|
| 診療行為コード         | 品 名                 |     |    |      |       |      |      |     |       |       |        |                     |                          |  |  |  |           |  |     |  |
|                 | 金 額                 | 単 位 | 区分 | 上限点数 | 上下限年齢 | 年齢加算 | 名称識別 | 酸素等 | 特定器材1 | 特定器材2 | 公表順序番号 | 有 効 期 限             |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| 058000001       | カルトスタット 5 c m×5 c m |     |    |      |       |      |      |     |       |       |        |                     |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| (710010820)     | 0.00                |     |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       | 0      | 00000000 - 99999999 |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| 058000002       | バクリバルーン             |     |    |      |       |      |      |     |       |       |        |                     |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| (710010719)     | 0.00                |     |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       | 0      | 00000000 - 99999999 |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| 058000003       | インターシード             |     |    |      |       |      |      |     |       |       |        |                     |                          |  |  |  |           |  |     |  |
| (730840000)     | 0.00                |     |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       | 0      | 00000000 - 99999999 |                          |  |  |  |           |  |     |  |

平成29年4月診療分以降も使用可能ですが、修正が必要である場合があります。  
7～9ページの手順で使用します。

■平成29年4月診療分以降使用できない『その他材料』へ有効期限の登録手順

※1ページの手順で、『その他材料』の一覧表が作成され、使用不可能な特定器材がある医療機関様が対象です。

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、1ページの手順で印刷した「その他材料」の一覧表を元に、修正する特定器材の診療行為コードを入力し、「Enter」を3回押します。

| 番号 | 有効開始年月日   | 有効終了年月日    |
|----|-----------|------------|
| 01 | 00000000  | H26. 3. 31 |
| 02 | H26. 4. 1 | 99999999   |

- 4) 有効年月日の終了日「99999999」を「Backspace」キーを押して空白にし、「4290331」と入力して「Enter」を押し、「登録(F12)」を押します。

『99999999』を一度消して『4290331』と入力し直します。

- 5) 「更新します。よろしいですか？」と表示されますので「OK(F12)」を押します。

更新します。よろしいですか？

OK

※平成29年4月診療分以降使用できない『その他材料』のマスタが複数ある場合は、3ページの手順3～5を繰り返し行って下さい。

■平成29年4月診療分以降に使用する『器材商品』の新規作成手順

※3ページの手順を行った医療機関様のみが対象です。

※平成29年4月診療分以降も使用できる特定器材を新たに作成します。

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、1ページの手順で印刷した『器材商品』の一覧表から「058XXXXXX」の空番号を確認して入力し、「Enter」を4回押します。  
※1ページで『器材商品』の一覧表が印刷されなかった場合は、「058000001」から使用します。  
※空番号は医療機関様によって異なります。

- 4) カナ名称、漢字名称、商品名称を入力して「Enter」を押します。

- 5) 「検索(F9)」を押し、特定器材の特定器材名称を漢字もしくはカタカナで入力し「Enter」を押します。  
該当の特定器材名称が表示されない場合には、「拡大検索(F9)」を押すと全体検索を行います。

| 番号 | 名 称                         | 単位   | 単価    | 入力CD      | 診 |
|----|-----------------------------|------|-------|-----------|---|
| 1  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (真皮に至る創傷用)       | cm 2 | 6.00  | hihuketu2 |   |
| 2  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (真皮に至る創傷用)       | cm 2 | 6.00  | hihuketu3 |   |
| 3  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (真皮に至る創傷用)       | cm 2 | 6.00  | hihuketu1 |   |
| 4  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (筋・骨に至る創傷用)      | cm 2 | 25.00 |           |   |
| 5  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (筋・骨に至る創傷用)      | cm 2 | 25.00 |           |   |
| 6  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・異形型) | g    | 37.00 |           |   |
| 7  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・異形型) | g    | 37.00 |           |   |
| 8  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (筋・骨に至る創傷用)      | cm 2 | 25.00 |           |   |
| 9  | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・異形型) | g    | 37.00 |           |   |
| 10 | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型) | cm 2 | 10.00 |           |   |
| 11 | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型) | cm 2 | 10.00 |           |   |
| 12 | 皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型) | cm 2 | 10.00 |           |   |

6) 該当の特定器材名称を選択すると、下図のように算定器材コード、名称、金額、単位等が表示されることを確認します。

※①算定器材コードが9ページの特定器材廃止一覧に該当している場合、平成29年4月診療分以降使用できなくなるため、有効期間が赤色で表示されます。4ページの手順5より選択し直して下さい。

※②単位が「000」の場合は、単位の登録が必要です。10ページの手順を行います。

7) **入力CD(F5)** を押し、診療行為画面で入力するコードを入力し、**確定(F12)** を押します。

8) **登録(F12)** を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますので **OK(F12)** を押します。

# 【診療行為画面 入力手順】

- 1) 5ページの手順7で、登録した入力コードを入力します。
- 2) 5ページの手順6で、選択した特定器材名称が自動で直下に入りますので、特定器材のコードの右隣に使用した数量を入力します。※単位に注意して下さい。

|    |            |                         |    |     |        |    |
|----|------------|-------------------------|----|-----|--------|----|
| 40 | .402       | * 処置材料                  |    |     |        |    |
|    | karutosu01 | カルトスタット 5 c m × 5 c m   |    |     |        |    |
|    | 71001030   | 〔皮膚欠損用創傷被覆材（皮下組織に至る創... | 25 | cm2 | 25 X 1 | 25 |

# 【レセプト 記載例】

|    |                                                                          |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 40 | *カルトスタット 5 c m × 5 c m<br>(皮膚欠損用創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型) 1 0 円 2 5 c m 2 ) | 2 5 × 1 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|

# 【レセプト電算 記録例】

```

SI,12,1,112011010,,52,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,
SI,13,1,113001810,,225,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,
TO,40,1,710010302,25,25,1,041,,,カルトスタット 5 c m × 5 c m,,,,,,,,,1,,,,,,,,,
SI,80,1,120002910,,68,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,
SI,80,1,120003570,,2,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,
SI,80,1,120003270,,65,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,

```

## ■現在登録済みの『器材商品』の確認と修正手順

※1～2ページの手順で『器材商品』の一覧表が作成された医療機関様が対象です。

※平成29年4月診療分以降も使用可能なコードですが修正が必要な場合があるため、確認と修正を行います。

### 【確認手順】

1) 1～2ページの手順で作成された『器材商品』一覧表の、診療行為コード欄にカッコ内のコードがあることを確認します。

| 点数マスターリスト(器材商品) 医療機関名称:医療法人クレオ会 クレオクリニック H29. 3. 14 1 頁 |                 |      |    |    |      |       |      |      |     |       |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----|------|-------|------|------|-----|-------|-------|
| 診療行為コード                                                 | 品名              | 金額   | 単位 | 区分 | 上限点数 | 上下限年齢 | 年齢加算 | 名称識別 | 酸素等 | 特定器材1 | 特定器材2 |
| 058000001<br>(710010820)                                | カルトスタット 5cm×5cm | 0.00 |    |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       |
| 058000002<br>(710010719)                                | バクリバルーン         | 0.00 |    |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       |
| 058000003<br>(730840000)                                | インターシード         | 0.00 |    |    | 0    | 0 - 0 |      |      |     |       |       |

2) カッコ内のコードが、9ページの「特定器材廃止一覧」の特定器材コードと一致している場合、修正が必要です。下の修正手順に進んで下さい。

| 診療行為コード                  | 品名              | 金額   | 単位 | 区分 |
|--------------------------|-----------------|------|----|----|
| 058000001<br>(710010820) | カルトスタット 5cm×5cm | 0.00 |    |    |

### 【修正手順】

1) 業務メニューより91 マスタ登録を選択します。

2) 102 点数マスタを選択します。

3) 診療行為コード欄に、修正を行う『器材商品』の診療行為コード「058XXXXXX」のコードを入力し、Enterを2回押します。

(Z01)点数マスタ設定 - 医療法人クレオ会 クレオクリニック [ormaster]

通常

診療行為コード: 058000001

カルトスタット 5cm×5cm

選択番号: 1

有効年月日: 00000000 ~ 99999999

| 番号 | 有効開始年月日  | 有効終了年月日  |
|----|----------|----------|
| 01 | 00000000 | 99999999 |

4) 下図のような画面が表示されるので、4～5ページの手順5～8を行ない、平成29年4月診療分以降も使用可能な特定器材コードへ変更を行ないます。

※「画面の算定器材コード」と9ページの「特定器材廃止一覧の特定器材コード」が一致しないように登録して下さい。

The screenshot shows a software window titled "(Z08)点数マスタ設定-器材商品名設定 - 医療法人クレオ会 クレオクリニック [ormaster]". The window contains several input fields and buttons. A red circle highlights the "算定器材コード" (Billing Equipment Code) field, which contains the value "710010302". Other fields include "058000001", "カルトスタット 5cm×5cm", "00000000", "~ 99999999", "有効年月日", "00000000", "~ 99999999", "カナ名称", "カルトスタット", "漢字名称", "カルトスタット 5cm×5cm", "商品名称", "カルトスタット 5cm×5cm", "金額", "0.00", "単位コード", and "複写元コード". The "算定器材コード" field is also associated with the text "有効期間 H27. 4. 1~99999999" and "金額: 10.00 金額種類: 1 金額 単位: 041 cm 2". The description "皮膚欠損創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型)" is visible below the "算定器材コード" field. At the bottom, there are buttons for "戻る", "削除", "入力CD", "前回複写", "検索", and "登録".

|                            |                 |                         |                                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 058000001                  | カルトスタット 5cm×5cm | 00000000                | ~ 99999999                        |
| 有効年月日                      | 00000000        | ~ 99999999              |                                   |
| カナ名称                       | カルトスタット         |                         |                                   |
| 漢字名称                       | カルトスタット 5cm×5cm |                         |                                   |
| 商品名称                       | カルトスタット 5cm×5cm |                         |                                   |
| 金額                         | 0.00            |                         |                                   |
| 単位コード                      |                 |                         |                                   |
| 算定器材コード                    | 710010302       | 有効期間 H27. 4. 1~99999999 | 金額: 10.00 金額種類: 1 金額 単位: 041 cm 2 |
| 皮膚欠損創傷被覆材 (皮下組織に至る創傷用・標準型) |                 |                         |                                   |
| 複写元コード                     |                 |                         |                                   |
| 戻る                         | 削除              | 入力CD                    | 前回複写                              |
| 検索                         | 登録              |                         |                                   |

特定器材コード廃止一覧(平成29年3月31日)

| 特定器材コード   | 特定器材名称                                    | 単位              | 金額(円)     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 710010896 | ファイバーポスト支台築造用                             | 本               | 892       |
| 737910000 | 腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)                     | セット             | 5,370     |
| 737920000 | 腹膜透析液交換セット(回路・IPDセット)                     | セット             | 1,020     |
| 737900000 | 腹膜透析液交換セット(回路・Yセット)                       | セット             | 873       |
| 737890000 | 腹膜透析液交換セット(交換キット)                         | セット             | 544       |
| 710010089 | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・フーバー針)                 |                 | 411       |
| 710010090 | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ)                 |                 | 406       |
| 710010088 | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体)                        |                 | 1,490     |
| 737960000 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・一般用)                    | 本               | 180       |
| 737980000 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・経腸栄養用)                  | 本               | 1,600     |
| 737990000 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・特殊型)                    | 本               | 2,070     |
| 710010091 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・乳幼児用・一般型)               |                 | 92        |
| 710010092 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・乳幼児用・非DEHP型)            |                 | 144       |
| 738000000 | 栄養用ディスポカテ(在宅)(腸瘻用)                        | 本               | 4,470     |
| 710010979 | 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(PCA型)                    |                 | 4,450     |
| 710010978 | 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)                   |                 | 3,500     |
| 710010096 | 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(標準型)                     |                 | 3,420     |
| 710010799 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフなし気管切開チューブ)            |                 | 4,120     |
| 710010797 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引無・一重管)          |                 | 3,730     |
| 710010798 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引無・二重管)          |                 | 6,030     |
| 710010795 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引有・一重管)          |                 | 4,350     |
| 710010796 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引有・二重管)          |                 | 5,870     |
| 710010801 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(保持用気管切開チューブ)             |                 | 6,100     |
| 710010800 | 気管切開後留置用チューブ(在宅)(輪状甲狀膜切開チューブ)             |                 | 3,750     |
| 710010803 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(2)・標準型)          |                 | 594       |
| 710010980 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(2)・閉鎖式)          |                 | 633       |
| 710010804 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(3)・標準型)          |                 | 1,620     |
| 710010981 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(3)・閉鎖式)          |                 | 1,690     |
| 710010802 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(2管一般(1))           |                 | 229       |
| 710010805 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(特定(1))             |                 | 772       |
| 710010806 | 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(特定(2))             |                 | 2,090     |
| 710010983 | ダイアライザー(1a型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 以上))(在宅) |                 | 1,530     |
| 710010982 | ダイアライザー(1a型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 未満))(在宅) |                 | 1,590     |
| 710010985 | ダイアライザー(1b型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 以上))(在宅) |                 | 1,650     |
| 710010984 | ダイアライザー(1b型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 未満))(在宅) |                 | 1,610     |
| 710010987 | ダイアライザー(2a型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 以上))(在宅) |                 | 1,670     |
| 710010986 | ダイアライザー(2a型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 未満))(在宅) |                 | 1,600     |
| 710010989 | ダイアライザー(2b型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 以上))(在宅) |                 | 1,740     |
| 710010988 | ダイアライザー(2b型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 未満))(在宅) |                 | 1,600     |
| 710010991 | ダイアライザー(S型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 以上))(在宅)  |                 | 1,660     |
| 710010990 | ダイアライザー(S型(膜面積1.5m <sup>2</sup> 未満))(在宅)  |                 | 1,660     |
| 710010817 | ダイアライザー特定積層型(在宅)                          |                 | 5,780     |
| 710010818 | 吸着型血液浄化器( $\beta$ 2-ミクログロブリン除去用)(在宅)      |                 | 22,600    |
| 710010822 | 皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)                     | cm <sup>2</sup> | 25        |
| 710010819 | 皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)                      | cm <sup>2</sup> | 6         |
| 710010821 | 皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用・異形型)                | g               | 37        |
| 710010820 | 皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用・標準型)                | cm <sup>2</sup> | 10        |
| 710010825 | 非固着性シリコンガーゼ(凹凸部位用)                        |                 | 326       |
| 710010823 | 非固着性シリコンガーゼ(広範囲熱傷用)                       |                 | 1,060     |
| 710010824 | 非固着性シリコンガーゼ(平坦部位用)                        |                 | 139       |
| 710010826 | 水循環回路セット                                  |                 | 1,080,000 |

■算定器材コードの単位が「000」の場合の登録手順

※5ページの手順6で ※② に該当する特定器材がある医療機関様のみ対象です。

『器材商品』の新規作成を行う際、下図のように算定器材コードの単位が「000」の場合には、算定器材コードへ単位の登録が必要です。

|         |                        |      |                    |
|---------|------------------------|------|--------------------|
| 単位コード   |                        |      |                    |
| 算定器材コード | 737810000              | 有効期間 | H18. 4. 1~99999999 |
|         | インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 |      |                    |
| 金額      | 17.00                  | 金額種類 | 1 金額               |
| 単位      | 000                    |      |                    |

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、単位が空白で表示された算定器材コードを入力し、「Enter」を3回押します。
- 4) 単位コードの ▼ をクリックし、該当する単位を選択します。

▼ (Z05)点数マスタ設定-特定器材設定 - 医療法人クレオ会 クレオクリニック [ormaster]

|           |                        |            |            |
|-----------|------------------------|------------|------------|
| 737810000 | インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | H18. 4. 1  | ~ 99999999 |
| 有効年月日     | H18. 4. 1 ~ 99999999   |            |            |
| カナ名称      | インスリンセイザイトウチュウシャヨウテ    |            |            |
| 漢字名称      | インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 |            |            |
| 正式名称      |                        |            |            |
| 出力名称      |                        |            |            |
| 金額        | 17.00                  | 金額種類       | 1 金額       |
| 旧金額       | 17.00                  | 旧金額種類      | 1 金額       |
| 単位コード     | 007 本                  | データ区分      | 0 なし       |
| 年齢加算      | 0 年齢加算なし               |            |            |
| 上下限年齢     | 下限年齢 00 ~ 上限年齢 00      | 入力チェック区分 0 |            |
| 名称識別      | 0 通常                   |            |            |
| 酸素等       | 0 酸素、窒素以外              |            |            |
| 特定器材種別1   | 0 通常                   |            |            |
| 上限価格(酸素)  | 0 下記以外                 |            |            |
| 公表順序番号    | 400100000              |            |            |
| 経過措置年月日   | 00000000               |            |            |
| 別表番号      | 08                     |            |            |
| 区分番号      | 001                    |            |            |
| 複写元コード    |                        |            |            |
| 戻る        | 削除                     | 入力CD       | 登録         |

- 5) 「登録(F12)」を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますので「OK(F12)」を押します。

▼ (Z101)確認画面 - 医療法人クレオ会 クレオクリニック [ormaster]

|                |
|----------------|
| 0002           |
| 更新します。よろしいですか? |
| 戻る OK          |

■CO、CO2、He等のガスの新たな記録方法について

※使用されている医療機関様のみが対象です。

※平成29年4月診療分以降は新設された特定器材コードで記録されるように新たに作成します。

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、1ページの手順で印刷した『器材商品』の一覧表から「058XXXXX」の空番号を確認して入力し、「Enter」を4回押します。
- 4) カナ名称、漢字名称、商品名称、金額を入力して「Enter」を押します。
- 5) 単位コードは空白で進みます。
- 6) 算定器材コードに「770090000」を入力し、「Enter」を押します。

「検査等で使用したガスの費用」、「単位」等が表示されることを確認します。

金額を入力し、  
単位コードは空白の状態となります。

- 7) 「入力CD (F5)」を押し、診療行為画面で入力するコードを入力し、「確定 (F12)」を押します。

| 表示キー | 入力コード     |
|------|-----------|
| ◎    | heriumu01 |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |
|      |           |

- 8) 「登録 (F12)」を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますので「OK (F12)」を押します。

0002  
更新します。よろしいですか?  
戻る OK

■内視鏡フィルム等の新たな記録方法について

※使用されている医療機関様のみが対象です。

※平成29年4月診療分以降は新設された特定器材コードで記録されるように新たに作成します。

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、1ページの手順で印刷した『器材商品』の一覧表から「058XXXXXX」の空番号を確認して入力し、「Enter」を4回押します。
- 4) カナ名称、漢字名称、商品名称、金額を入力して「Enter」を押します。
- 5) 単位コードは空白で進みます。
- 6) 算定器材コードに「700590000」を入力し、「Enter」を押します。  
「内視鏡検査用フィルム」、「単位」等が表示されることを確認します。

- 7) 「入力CD(F5)」を押し、診療行為画面で入力するコードを入力し、「確定(F12)」を押します。

- 8) 「登録(F12)」を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますので「OK(F12)」を押します。

■内視鏡フィルム等の現像料及び送料の金額の登録について

※使用されている医療機関様のみが対象です。

※平成29年4月診療分以降は新設された特定器材コードで記録されるように新たに作成します。

(現像料の場合)

- 1) 業務メニューより「91 マスタ登録」を選択します。
- 2) 「102 点数マスタ」を選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、「770100000」を入力し、「Enter」を2回押します。
- 4) 金額欄に現像料の金額を入力し「Enter」を押します。

770100000 現像料 H27.12.1 ~ 99999999

有効年月日 H27.12.1 ~ 99999999

カナ名称 ゲンゾウリョウ

漢字名称 現像料

正式名称

出力名称

金額 600.00 金額種別 2 都道府県購入価格 上限点数 0

旧金額 0.00 旧金額種別 0

単位コード 002 回 データ区分 0 なし

年齢加算 0 年齢加算なし

上下限年齢 下限年齢 00 ~ 上限年齢 00

名称識別 0 通常

酸素等 0 酸素、窒素以外

特定器材種別1 0 通常

上限価格(酸素) 0 下記以外

公表順序番号 0

経過措置年月日 00000000

別表番号 00

区分番号 000

複写元コード

戻る 削除 入力CD 登録

- 5) 「入力CD(F5)」を押し、診療行為画面で入力するコードを入力し、「確定(F12)」を押します。

表示キー 入力コード

⓪ gennzou01

戻る 確定

- 6) 「登録(F12)」を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますので「OK(F12)」を押します。

0002

更新します。よろしいですか?

戻る OK

(送料の場合)

- 1) 業務メニューより91 マスタ登録を選択します。
- 2) 102 点数マスタを選択します。
- 3) 診療行為コード欄に、「770110000」を入力し、Enterを2回押します。
- 4) 金額欄に送料の金額を入力しEnterを押します。

- 5) 入力CD(F5)を押し、診療行為画面で入力するコードを入力し、確定(F12)を押します。

- 6) 登録(F12)を押します。「更新します。よろしいですか?」と表示されますのでOK(F12)を押します。

【CO、CO2、He等のガスの診療行為画面 入力手順】

- 1) 業務メニューより「21 診療行為」を選択し、該当の患者様を呼び出します。
- 2) CO、CO2、He等のガスは11ページの手順7で登録した入力コードで呼び出し、数量を入力します。

|    |             |                 |     |
|----|-------------|-----------------|-----|
| 60 | .600        | * 検査            |     |
|    | heriumu01   | 医療用ガス1号 (Heガス)  |     |
|    | 770090000 3 | 〔検査等で使用したガスの費用〕 | 3 L |

【内視鏡フィルム等、現像料及び送料の診療行為画面 入力手順】

- 1) 業務メニューより「21 診療行為」を選択し、該当の患者様を呼び出します。
- 2) 内視鏡フィルム等は、12ページの手順7で登録した入力コードで呼び出し、枚数を入力します。
- 3) 現像料は、13ページの手順5で登録した入力コードを入力します。
- 4) 送料は、14ページの手順5で登録した入力コードを入力します。

|    |              |              |             |
|----|--------------|--------------|-------------|
| 60 | .600         | * 検査         |             |
|    | fuirumu01    | ○△フィルム       |             |
|    | naisikiyou 1 | 〔内視鏡検査用フィルム〕 | 1 枚         |
|    | gennzou01 1  | 現像料          | 1 回         |
|    | souriyu01 1  | 送料           | 1 回 130 X 1 |

【レセプト 記載例】

|    |                        |         |
|----|------------------------|---------|
| 60 | *医療用ガス1号 (Heガス)        |         |
|    | (検査等で使用したガスの費用 21円 3L) |         |
|    | 6 × 1                  |         |
|    | *○△フィルム                |         |
|    | (内視鏡検査用フィルム 580円 1枚)   |         |
|    | 現像料 600円 1回            |         |
|    | 送料 120円 1回             | 130 × 1 |

【レセプト電算 記録例】

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| TO,60,1,770090000,3,6,1,037,21,,医療用ガス1号 (Heガス) ,,,,,,,,,,,,,,1,,,,, |
| TO,60,1,700590000,1,58,1,006,580,,○△フィルム,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,, |
| TO,,1,770100000,1,,1,002,600,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,             |
| TO,,1,770110000,1,72,1,002,120,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,           |